

**KITO**




**EQ | SEQ**

PALAN À CHAÎNE ÉLECTRIQUE DE PRODUCTION

# La tension est limitée? Vous ne le serez pas.

Bienvenue dans la famille des palans à moteur EQ, qui offrent des départs et des arrêts tout en douceur, des vitesses ajustables et une précision inégalée. Équipés d'un entraînement à fréquence variable et offerts en versions monophasée ou triphasée, les palans EQ|SQ allient performance et innovation.



## 1 Entraînement à fréquence variable (EFV)

Commandes à double vitesse via un variateur de fréquence « sous le capot » pour palans monophasés et triphasés. Standard 6:1; adjustable à 10:1.

## 2 Boîtier compact en aluminium

Boîtier léger moule sous pression, offrant une des meilleurs hauteurs libres de l'industrie. Peinture appliquée par électrostatique.

## 3 Fonctionnement à grande vitesse sans charge

Soulevez 1,3 fois plus vite lorsque votre charge est inférieure à 30% de la capacité nominale, ce qui augmente votre productivité jusqu'à 15%.

## 4 Poulie de soutien

Cinq cavités profondes soutiennent la chaîne de levage pendant le fonctionnement. Réduit les vibrations et l'usure de la chaîne et procure un véritable levage vertical.

## 5 Boîtier entièrement scellé

Convient aux applications intérieures et extérieures, y compris dans les environnements difficiles. Les joints d'étanchéité du palan fournissent un indice de protection IP55.

## 6 Ventilateur de moteur externe

Un débit d'air élevé permet d'éliminer rapidement la chaleur de la résistance, du moteur et du frein. Cela améliore le facteur de service du palan et allonge considérablement la durée de vie du frein. Le moteur est totalement fermé, refroidi par ventilateur.

## Options supplémentaires disponibles pour la série EQ|SEQ



Montage sur crochet



Barre de suspension



Montage sur chariot simple



Montage sur chariot motorisé

## Spécifications

Norme de sécurité: ASME B30.16

Classification du palan: ASME H4

Certification électrique: CSA

Conforme à Green Initiative et à RoHS

Protection contre les intempéries: Palan - IP55; boîtier de contrôle - IP65

CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR  
KITO CANADA LE PLUS PROCHE

# KITO

Autres spécifications, dimensions et dessins disponibles sur [www.kito.ca](http://www.kito.ca)  
Appelez-nous au **1 888 322 KITO (5486)** pour plus d'informations ou pour de l'assistance

## OUEST DU CANADA

309-3815 1ST AV.  
BURNABY (C.-B.)  
V5C 3V6

## EST DU CANADA

4-3660 ODYSSEY DR  
MISSISSAUGA (ONT.)  
L5M 0Y9